

PRODUKTINFORMATION

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Kiefer:



16 (+10%) Weiss/
lackiert
17 (+10%) Kirsche/
lackiert
18 Natur/
lackiert
19 Gelaugt/
geölt
20 (+10%) Gelaugt/
lackiert
21 Natur/
geölt



22 Bernstein/
geölt
23 (+10%) Bernstein/
lackiert
24 Unbehandelt
25 (+10%) Cuba/
lackiert
26 (+10%) Provence
27 (+20%) Doppelt weiss/
lackiert

Kernbuche:



50 Geölt



51 (+10%) Weiss/
lackiert

Wildeiche:



60 Geölt



61 (+10%) Bianco

Farben:



10 (+20%) Grau
11 (+20%) Grün
12 (+20%) Blau



13 (+20%) Bordeaux
14 (+20%) Schwarz
15 (+20%) Gelb

GRIFFE



D1 Standard
L1 Landhaus
A1 Messing
B1 Messing
C1 Porzellan
F1 Porzellan/
Blumen
E1 Metall
G1 Metall
H1 Metall
J1 Metall



M1 Metall
N1 Metall
O1 Metall
P1 Metall
M1 Schwarz
Metall
Push-Beschlag


Zuschlag für Metallgriffe M1, N1, O1, P1: € 8 (pro Stück)

FÜSSE



Shakerfuss
[Nur in Kiefer]
[4 Stck.]
Höhe: 12,5 cm
€ 30,-
Holzfuss
[4 Stck.]
Höhe: 20 cm
€ 30,-
Metallfuss
[4 Stck.]
Höhe: 15 cm
€ 89,-
Metallfuss schwarz
[4 Stck.]
Höhe: 15 cm
€ 59,-
Rollen
[4 Stck.]
Höhe: 8 cm
€ 45,-
Stellschrauben
[4 Stck.]
€ 8,-
Montagewinkel
[4 Stck.]
€ 15,-

TÜREN



HTA Holztür
HT Holztür
GT Glastür mit
Holzrahmen
GTS Satinierte Glastür
mit Holzrahmen
GT 30
Grau
GT 31
Grün
GT 32
Blau
GT 33
Bordeaux
GT 34
Schwarz
GT 35
Gelb



GV Vollglastür
GS Satinierte Vollglastür
30
Grau
31
Grün
32
Blau
33
Bordeaux
34
Schwarz
35
Gelb

Zuschlag für farbige Glasfronten:
Klein: € 37,-
Mittel: € 46,-
Gross: € 58,-

INFORMATION ZUR KIEFER: Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offenerporiger sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbar. Holz als Naturprodukt „lebt“. Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE: Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminnen, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhaftere Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

Achtung! Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.

CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN-BUCHE	PREIS WILD-EICHE
	*) ST1	43,8 X 32,9			
	** ST1L	43,8 X 32,9			
	*** ST1R	43,8 X 32,9			
	*) ST2	82,2 X 32,9			
	** ST2L	82,2 X 32,9			
	*** ST2R	82,2 X 32,9			
	*) ST3	120,6 X 32,9			
	** ST3L	120,6 X 32,9			
	*** ST3R	120,6 X 32,9			
	*) ST4	159,0 X 32,9			
	** ST4L	159,0 X 32,9			
	*** ST4R	159,0 X 32,9			
	*) ST5	197,4 X 32,9			
	** ST5L	197,4 X 32,9			
	*** ST5R	197,4 X 32,9			
	*) ST6	216,6 X 32,9			
	** ST6L	216,6 X 32,9			
	*** ST6R	216,6 X 32,9			
	*) ST7	235,8 X 32,9			
	** ST7L	235,8 X 32,9			
	*** ST7R	235,8 X 32,9			

*) Durchgebohrt ***) Ohne Bohrungen links ****) Ohne Bohrungen rechts

VORSATZSTÜCK

	*) VS1	43,8 X 12,8			
	** VS1L	43,8 X 12,8			
	*** VS1R	43,8 X 12,8			
	*) VS2	82,2 X 12,8			
	** VS2L	82,2 X 12,8			
	*** VS2R	82,2 X 12,8			
	*) VS3	120,6 X 12,8			
	** VS3L	120,6 X 12,8			
	*** VS3R	120,6 X 12,8			
	*) VS4	159,0 X 12,8			
	** VS4L	159,0 X 12,8			
	*** VS4R	159,0 X 12,8			
	*) VS5	197,4 X 12,8			
	** VS5L	197,4 X 12,8			
	*** VS5R	197,4 X 12,8			
	*) VS6	216,6 X 12,8			
	** VS6L	216,6 X 12,8			
	*** VS6R	216,6 X 12,8			
	*) VS7	235,8 X 12,8			
	** VS7L	235,8 X 12,8			
	*** VS7R	235,8 X 12,8			

*) Durchgebohrt ***) Ohne Bohrungen links ****) Ohne Bohrungen rechts

COMBISTOLLEN

(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)

Um die Standard Tiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 16 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combi-Stollen zu bestellen.

Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: CST1L.

L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,

R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.

Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UST1".

Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.

ACHTUNG!

Bei Vorsatzstücken kann eine Höhenanpassung erforderlich sein.

ECKSTOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN-BUCHE	PREIS WILD-EICHE
	ECST1	43,8 X 9,0			
	ECST2	82,2 X 9,0			
	ECST3	120,6 X 9,0			
	ECST4	159,0 X 9,0			
	ECST5	197,4 X 9,0			
	ECST6	216,6 X 9,0			
	ECST7	235,8 X 9,0			

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	BÖ1	42,0 X 30,6
	BÖ3	84,0 X 30,6
	BÖ7	128,6 X 30,6

ECKBÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	ECBÖ1	30,6 X 27,8	Eckböden, klein, links, 2 Stck.
	ECBÖ2	30,6 X 27,8	Eckböden, klein, rechts, 2 Stck.

	ECBÖ5	80,0 X 30,6
	ECBÖ7	80,0 X 30,6

BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN

	BÖ2	42,0 X 43,4
	BÖ4	84,0 X 43,4
	BÖ8	128,6 X 43,4

ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN

	ECBÖ3	43,4 X 40,6	Eckböden, gross, links, 2 Stck.
	ECBÖ4	43,4 X 40,6	Eckböden, gross, rechts, 2 Stck.

	ECBÖ6	80,0 X 43,4
	ECBÖ8	80,0 X 43,4


TV BODEN

	TVBÖ1	84,0 X 51,0
--	-------	-------------

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

Die u.g. Maße, verstehen sich sämtlich als ca.-Maße unter Berücksichtigung der maßgeblichen Toleranzen für Holzmöbel aus industrieller Fertigung. Abweichungen im Bereich von 1-2 mm sind produkttypisch und den natürlichen Eigenschaften des Werkstoffes geschuldet. Dies betrifft grundsätzlich die gesamte Produktion.

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN




MODELL NR.	MASSE CM
TP1-33	Masse - siehe Seite 20
TP2-33	
TP3-33	
TP4-33	
TP5-33	
TP6-33	
TP7-33	
TP8-33	
TP9-33	
TP10-33	
TP11-33	

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR TIEFE STOLLEN




MODELL NR.	MASSE CM
TP1-46	Masse - siehe Seite 20
TP2-46	
TP3-46	
TP4-46	
TP5-46	
TP6-46	
TP7-46	
TP8-46	
TP9-46	
TP10-46	
TP11-46	

SOCKEL



S01	42,0 X 5,0
S02	84,0 X 5,0
S03	Sockel für ECBÖ1+2
S04	Sockel für ECBÖ3+4
S05	Sockel für ECBÖ5
S06	Sockel für ECBÖ6
S07	128,6 X 5,0
S08	53,7 X 53,7 Sockel für ECBÖ7
S09	40,9 X 40,9 Sockel für ECBÖ8


SCHUBLADEN



SB1	41,6 X 19,0 X 29,0
SB2	83,6 X 19,0 X 29,0
SB3	41,6 X 19,0 X 42,0
SB4	83,6 X 19,0 X 42,0
SB7	128,3 X 19,0 X 29,0
SB8	128,3 X 19,0 X 42,0


Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)

STABILISIERUNGSLEISTE



SL1	42,0 X 13,2
SL2	84,0 X 13,2
SL3	128,6 X 13,2


TÜREN EIN-SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE



MODELL NR.	MASSE CM
HT1	38,1 X 41,6
HT1A	38,1 X 41,6
GV1	37,5 X 41,6
GT1	38,1 X 41,6
GS1	37,5 X 41,6
GTS1	38,1 X 41,6
HT2	76,5 X 41,6
HT2A	76,5 X 41,6
GV2	75,9 X 41,6
GT2	76,5 X 41,6
GS2	75,9 X 41,6
GTS2	76,5 X 41,6
HT3	114,9 X 41,6
HT3A	114,9 X 41,6
GV3	114,3 X 41,6
GT3	114,9 X 41,6
GS3	114,3 X 41,6
GTS3	114,9 X 41,6


HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)



EBÖ1	42,0 X 29,5
EBÖ2	42,0 X 42,3
EBÖ3	84,0 X 29,5
EBÖ4	84,0 X 42,3
GEBÖ1	42,0 X 28,5 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
GEBÖ2	84,0 X 28,5 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
GEBÖ3	42,0 X 41,3 Glaseinlegeböden [2 Stck.]
GEBÖ4	84,0 X 41,3 Glaseinlegeböden [2 Stck.]

RÜCKWÄNDE



RW1	32,5 X 41,6
RW2	71,0 X 41,6
RW3	109,5 X 41,6
RW4	205,5 X 41,6

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

CONTRA BÜCHERREGALSYSTEM

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) BST1	43,8 X 21,0			
	***) BST1L	43,8 X 21,0			
	*) BST2	82,2 X 21,0			
	***) BST2L	82,2 X 21,0			
	*) BST3	120,6 X 21,0			
	***) BST3L	120,6 X 21,0			
	*) BST4	159,0 X 21,0			
	***) BST4L	159,0 X 21,0			
	*) BST5	197,4 X 21,0			
	***) BST5L	197,4 X 21,0			
	*) BST6	216,6 X 21,0			
	***) BST6L	216,6 X 21,0			
	*) BST7	235,8 X 21,0			
	***) BST7L	235,8 X 21,0			
	*) BST1R	43,8 X 21,0			
	***) BST2R	82,2 X 21,0			
	***) BST3R	120,6 X 21,0			
	***) BST4R	159,0 X 21,0			
	***) BST5R	197,4 X 21,0			
	***) BST6R	216,6 X 21,0			
	***) BST7R	235,8 X 21,0			

*) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts

BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	BBÖ1	42,0 X 20,0
	BBÖ3	84,0 X 20,0
	BBÖ7	128,6 X 20,0

DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN

	TP1-21	} Masse - siehe Seite 20
	TP2-21	
	TP3-21	
	TP4-21	
	TP5-21	
	TP6-21	
	TP7-21	
	TP8-21	
	TP9-21	
	TP10-21	
	TP11-21	

UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden. Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UBST1".

SOCKEL

	S01	42,0 X 5,0
	S02	84,0 X 5,0
	S07	128,6 X 5,0

STABILISIERUNGSLEISTE

	SL1	42,0 X 13,2
	SL2	84,0 X 13,2
	SL3	128,6 X 13,2

TÜREN EIN- SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
 HT1	38,1 X 41,6			
 HT1A	38,1 X 41,6			
 GV1	37,5 X 41,6			
 GT1	38,1 X 41,6			
 GS1	37,5 X 41,6			
 GTS1	38,1 X 41,6			
 HT2	76,5 X 41,6			
 HT2A	76,5 X 41,6			
 GV2	75,9 X 41,6			
 GT2	76,5 X 41,6			
 GS2	75,9 X 41,6			
 GTS2	76,5 X 41,6			
 HT3	114,9 X 41,6			
 HT3A	114,9 X 41,6			
 GV3	114,3 X 41,6			
 GT3	114,9 X 41,6			
 GS3	114,3 X 41,6			
 GTS3	114,9 X 41,6			


HT = Holztür (mit Füllung)
HTA = Holztür
GT = Glastür m/Holzrahmen
GV = Vollglastür
GS = Satinierte Vollglastür
GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

ACHTUNG!

Nur Vollglastüren schliessen bündig. Beim Einbau von Holz- und Füllungstüren entsteht konstruktionsbedingt ein Abstand von 7-8 mm zum Stollen.

ACHTUNG!

Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.



EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

	EBBÖ1	42,0 X 18,9
	EBBÖ3	84,0 X 18,9

RÜCKWÄNDE

	RW1	32,5 X 41,6
	RW2	71,0 X 41,6
	RW3	109,5 X 41,6
	RW4	205,5 X 41,6

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

CONTRA HÄNGESCHRÄNKE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-





STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHÉ	PREIS WILD- EICHE
	*) HST1	39,6 X 32,9			
	***) HST1L/R	39,6 X 32,9			
	*) HST2	78,0 X 32,9			
	***) HST2L/R	78,0 X 32,9			
	*) HST3	116,4 X 32,9			
	***) HST3L/R	116,4 X 32,9			
*) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links					
BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN					
	BÖ1	42,0 X 30,6			
	BÖ3	84,0 X 30,6			
EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)					
	HEBÖ1	42,0 X 28,0			
	HEBÖ3	84,0 X 28,0			
	HGEBÖ1	42,0 X 28,0 Glaseinlegeböden [2 Stck.]			
	HGEBÖ2	84,0 X 28,0 Glaseinlegeböden [2 Stck.]			

TÜREN EIN- SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHÉ	PREIS WILD- EICHE
	HT1	38,1 X 41,6			
	HT1A	38,1 X 41,6			
	GV1	37,5 X 41,6			
	GT1	38,1 X 41,6			
	GS1	37,5 X 41,6			
	GTS1	38,1 X 41,6			
	HT2	76,5 X 41,6			
	HT2A	76,5 X 41,6			
	GV2	75,9 X 41,6			
	GT2	76,5 X 41,6			
	GS2	75,9 X 41,6			
	GTS2	76,5 X 41,6			
	HT3	114,9 X 41,6			
	HT3A	114,9 X 41,6			
	GV3	114,3 X 41,6			
	GT3	114,9 X 41,6			
	GS3	114,3 X 41,6			
	GTS3	114,9 X 41,6			
<p>HT = Holztür (mit Füllung) HTA = Holztür GT = Glastür m/Holzrahmen GV = Vollglastür GS = Satinierte Vollglastür GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen</p>					
RÜCKWÄNDE					
	RW1	32,5 X 41,6			
	RW2	71,0 X 41,6			
	RW3	109,5 X 41,6			
Beispiel:					
ACHTUNG!					
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.					

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.
 Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
 Holzstärke: 26 mm [Schubladen und Türen: 20 mm] * Standardgriff: Holz D1

CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE



Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EIN- SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	KST6 <i>Durchgebohrt</i>	216,6 X 55,3					HT1	38,1 X 41,6			
	KST6L <i>Ohne Bohrungen links</i>	216,6 X 55,3					HT2	76,5 X 41,6			
	KST6R <i>Ohne Bohrungen rechts</i>	216,6 X 55,3					HT3	114,9 X 41,6			
BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN											
	BÖ5	42,0 X 53,0					HT4	211,0 X 41,6			
	BÖ6	84,0 X 53,0									
SOCKEL											
	S01	42,0 X 5,0									
	S02	84,0 X 5,0									
SCHUBLADEN											
	SB5	41,6 X 19,0 X 52,0									
	SB6	83,6 X 19,0 X 52,0									
Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push [-P]											
KLEIDERSTANGEN											
	KS1	41,3 X 3,3 X 1,6									
	KS2	83,3 X 3,3 X 1,6									
STABILISIERUNGSLEISTE											
	SL1	42,0 X 13,2									
	SL2	84,0 X 13,2									
						EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)					
							EBÖ5	42,0 X 50,9			
							EBÖ6	84,0 X 50,9			
							Beispiel:				
							ACHTUNG!				
							Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.				

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert [18] • Gelaugt/geölt [19] • Natur/geölt [21] • Bernstein/geölt [22] • Unbehandelt [24].
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert [16] • Kirsche/lackiert [17] • Gelaugt/lackiert [20] • Bernstein/lackiert [23] • Cuba/lackiert [25] • Provence/lackiert [26].
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert [27].

CONTRA SCHREIBTISCHE

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-

SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	S100	125,0 X 74,0 X 78,0			
	S101	160,0 X 74,0 X 78,0			
ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH					
	S200	104,0 X 74,0 X 104,0			
ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH EINSCHL. UNTERSTÜTZUNG					
	S201	79,5 X 79,5			

TASTATUR- AUSZUG FÜR SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	S300	60,0 X 31,0 (Holzstärke: 20 mm)			
AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH					
	S400	125,0 X 22,5 X 21,6			
	S401	35,0 X 17,0 X 35,0			
CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE: 20 MM)					
	S500	46,0 X 68,5 X 48,5			
	S502	46,0 X 68,5 X 48,5			

BEISPIEL 1
Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
2 X S100
1 X S201
1 X S401
1 X S502
1 X S300

BEISPIEL 2
Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S100
1 X S401
1 X S300

BEISPIEL 3
Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S101
1 X S401
1 X S502
1 X S300

BEISPIEL 4
Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S100
1 X S101
1 X S200
1 X S400
1 X S500
1 X S300

Kernbuche geölt [50] • Kernbuche weiss/lackiert [51] +10% – Wildeiche geölt [60] • Wildeiche Bianco [61] +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

