# PRODUKTINFORMATION

## OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Kiefer:

16 (+10%)
Weiss/
lackiert

17 (+10%)
Kirsche/
lackiert

18
Natur/
lackiert

19
Gelaugt/
geölt

20 (+10%)
Gelaugt/
lackiert

21
Natur/
geölt

22
Bernstein/
geölt

23 (+10%)
Bernstein/
lackiert


24
Unbehandelt

25 (+10%)
Cuba/
lackiert

26 (+10%)
Provence

27 (+20%)
Doppelt weiss/
lackiert

Kernbuche:

50
Geölt

51 (+10%)
Weiss/
lackiert

Wildeiche:

60
Geölt

61 (+10%)
Bianco

Farben:

10 (+20%)
Grau

11 (+20%)
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

12 (+20%)
Fenstergrau
(RAL 7040)

13 (+20%)
Bordeaux


14 (+20%)
Schwarz

## GRIFFE

D1
Standard

L1
Landhaus

A1
Messing

B1
Messing

C1
Porzellan

F1
Porzellan/
Blumen

E1
Metall

G1
Metall

H1
Metall

J1
Metall


M1
Metall

N1
Metall

O1
Metall

P1
Metall

M1 Schwarz
Metall

Push-Beschlag

**Zuschlag für Metallgriffe M1, N1, O1, P1: € 8 (pro Stück)**

## FÜSSE

Shakerfuss
(Nur in Kiefer)
(4 Stck.)
Höhe: 12,5 cm
**€ 30,–**

Holzfuss
(4 Stck.)
Höhe: 20 cm
**€ 30,–**

Metallfuss
(4 Stck.)
Höhe: 15 cm
**€ 89,–**

Metallfuss schwarz
(4 Stck.)
Höhe: 15 cm
**€ 59,–**

Rollen
(4 Stck.)
Höhe: 8 cm
**€ 45,–**

Stellschrauben
(4 Stck.)
**€ 8,–**

Montagewinkel
(4 Stck.)
**€ 15,–**

## TÜREN

HTA
Holztür

HT
Holztür

GT
Glastür mit
Holzrahmen

GTS
Satinierte Glastür
mit Holzrahmen

GT 30
Grau

GT 31
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

GT 32
Fenstergrau
(RAL 7040)

GT 33
Bordeaux

GT 34
Schwarz

GV
Vollglastür


GS
Satinierte Vollglastür

30
Grau

31
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

32
Fenstergrau
(RAL 7040)

33
Bordeaux

34
Schwarz

**Zuschlag für farbige Glasfronten:**

**Klein: € 37,–**
**Mittel: € 46,–**
**Gross: € 58,–**

**INFORMATION ZUR KIEFER:** Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offenporiger sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbarer. Holz als Naturprodukt „lebt". Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von* 19 – 21° *und eine Luftfeuchtigkeit von* 45 bis 55% *zu beachten.*

**INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE:** Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminneren, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhafte Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmässigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste.
*Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

**Achtung!** Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.

# CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

**Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-**

## STOLLEN



| | MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| *) | **ST1** | 43,8 X 32,9 | | | |
| **) | **ST1L** | 43,8 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST1R** | 43,8 X 32,9 | | | |
| *) | **ST2** | 82,2 X 32,9 | | | |
| **) | **ST2L** | 82,2 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST2R** | 82,2 X 32,9 | | | |
| *) | **ST3** | 120,6 X 32,9 | | | |
| **) | **ST3L** | 120,6 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST3R** | 120,6 X 32,9 | | | |
| *) | **ST4** | 159,0 X 32,9 | | | |
| **) | **ST4L** | 159,0 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST4R** | 159,0 X 32,9 | | | |
| *) | **ST5** | 197,4 X 32,9 | | | |
| **) | **ST5L** | 197,4 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST5R** | 197,4 X 32,9 | | | |
| *) | **ST6** | 216,6 X 32,9 | | | |
| **) | **ST6L** | 216,6 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST6R** | 216,6 X 32,9 | | | |
| *) | **ST7** | 235,8 X 32,9 | | | |
| **) | **ST7L** | 235,8 X 32,9 | | | |
| ***) | **ST7R** | 235,8 X 32,9 | | | |

**) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts*

## VORSATZSTÜCK



| | MODELL NR. | MASSE CM |
|---|---|---|
| *) | **VS1** | 43,8 X 12,8 |
| **) | **VS1L** | 43,8 X 12,8 |
| ***) | **VS1R** | 43,8 X 12,8 |
| *) | **VS2** | 82,2 X 12,8 |
| **) | **VS2L** | 82,2 X 12,8 |
| ***) | **VS2R** | 82,2 X 12,8 |
| *) | **VS3** | 120,6 X 12,8 |
| **) | **VS3L** | 120,6 X 12,8 |
| ***) | **VS3R** | 120,6 X 12,8 |
| *) | **VS4** | 159,0 X 12,8 |
| **) | **VS4L** | 159,0 X 12,8 |
| ***) | **VS4R** | 159,0 X 12,8 |
| *) | **VS5** | 197,4 X 12,8 |
| **) | **VS5L** | 197,4 X 12,8 |
| ***) | **VS5R** | 197,4 X 12,8 |
| *) | **VS6** | 216,6 X 12,8 |
| **) | **VS6L** | 216,6 X 12,8 |
| ***) | **VS6R** | 216,6 X 12,8 |
| *) | **VS7** | 235,8 X 12,8 |
| **) | **VS7L** | 235,8 X 12,8 |
| ***) | **VS7R** | 235,8 X 12,8 |

**) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts*

**COMBISTOLLEN**
(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)

Um die Standard Tiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 16 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combi-Stollen zu bestellen.
Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: CST1L.
L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,
R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

**UNTERBAUSTOLLEN**
Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.
Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UST1".

**Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.**

ACHTUNG!
Bei Vorsatzstücken kann eine Höhenanpassung erforderlich sein.

## ECKSTOLLEN

| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|
| **ECST1** | 43,8 X 9,0 | | | |
| **ECST2** | 82,2 X 9,0 | | | |
| **ECST3** | 120,6 X 9,0 | | | |
| **ECST4** | 159,0 X 9,0 | | | |
| **ECST5** | 197,4 X 9,0 | | | |
| **ECST6** | 216,6 X 9,0 | | | |
| **ECST7** | 235,8 X 9,0 | | | |

## BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN



| | |
|---|---|
| **BÖ1** | 42,0 X 30,6 |
| **BÖ3** | 84,0 X 30,6 |
| **BÖ7** | 128,6 X 30,6 |

## ECKBÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN




| | |
|---|---|
| **ECBÖ1** | 30,6 X 27,8<br>Eckböden, klein, links, 2 Stck. |
| **ECBÖ2** | 30,6 X 27,8<br>Eckböden, klein, rechts , 2 Stck. |
| **ECBÖ5** | 80,0 X 30,6 |
| **ECBÖ7** | 80,0 X 30,6 |

## BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN



| | |
|---|---|
| **BÖ2** | 42,0 X 43,4 |
| **BÖ4** | 84,0 X 43,4 |
| **BÖ8** | 128,6 X 43,4 |

## ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN




| | |
|---|---|
| **ECBÖ3** | 43,4 X 40,6<br>Eckböden, gross, links, 2 Stck. |
| **ECBÖ4** | 43,4 X 40,6<br>Eckböden, gross, rechts, 2 Stck. |
| **ECBÖ6** | 80,0 X 43,4 |
| **ECBÖ8** | 80,0 X 43,4 |

## TV BODEN

| | |
|---|---|
| **TVBÖ1** | 84,0 X 51,0 |

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) • Gelaugt/geölt (19) • Natur/geölt (21) • Bernstein/geölt (22) • Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) • Kirsche/lackiert (17) • Gelaugt/lackiert (20) • Bernstein/lackiert (23) • Cuba/lackiert (25) • Provence/lackiert (26).
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

Die u.g. Maße, verstehen sich sämtlich als ca.-Maße unter Berücksichtigung der maßgeblichen Toleranzen für Holzmöbel aus industrieller Fertigung.
Abweichungen im Bereich von 1-2 mm sind produkttypisch und den natürlichen Eigenschaften des Werkstoffes geschuldet. Dies betrifft grundsätzlich die gesamte Produktion.

## DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN



| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|
| **TP1-33** | Masse - siehe Seite 20 | | | |
| **TP2-33** | | | | |
| **TP3-33** | | | | |
| **TP4-33** | | | | |
| **TP5-33** | | | | |
| **TP6-33** | | | | |
| **TP7-33** | | | | |
| **TP8-33** | | | | |
| **TP9-33** | | | | |
| **TP10-33** | | | | |
| **TP11-33** | | | | |

## DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR TIEFE STOLLEN



| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|
| **TP1-46** | Masse - siehe Seite 20 | | | |
| **TP2-46** | | | | |
| **TP3-46** | | | | |
| **TP4-46** | | | | |
| **TP5-46** | | | | |
| **TP6-46** | | | | |
| **TP7-46** | | | | |
| **TP8-46** | | | | |
| **TP9-46** | | | | |
| **TP10-46** | | | | |
| **TP11-46** | | | | |

## SOCKEL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **S01** | 42,0 X 5,0 | | | |
|  | **S02** | 84,0 X 5,0 | | | |
| | **S03** Sockel für ECBÖ1+2 | | | | |
| | **S04** Sockel für ECBÖ3+4 | | | | |
| | **S05** Sockel für ECBÖ5 | | | | |
| | **S06** Sockel für ECBÖ6 | | | | |
|  | **S07** | 128,6 X 5,0 | | | |
| | **S08** Sockel für ECBÖ7 | 53,7 X 53,7 | | | |
| | **S09** Sockel für ECBÖ8 | 40,9 X 40,9 | | | |

## SCHUBLADEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SB1** | 41,6 X 19,0 X 29,0 | | | |
|  | **SB2** | 83,6 X 19,0 X 29,0 | | | |
| | **SB3** | 41,6 X 19,0 X 42,0 | | | |
|  | **SB4** | 83,6 X 19,0 X 42,0 | | | |
|  | **SB7** | 128,3 X 19,0 X 29,0 | | | |
|  | **SB8** | 128,3 X 19,0 X 42,0 | | | |

**Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)**

## STABILISIERUNGSLEISTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **SL1** | 42,0 X 13,2 | | | |
|  | **SL2** | 84,0 X 13,2 | | | |
|  | **SL3** | 128,6 X 13,2 | | | |

## TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

| | MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **HT1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| | **HT1A** | 38,1 X 41,6 | | | |
| | **GV1** | 37,5 X 41,6 | | | |
| | **GT1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| | **GS1** | 37,5 X 41,6 | | | |
| | **GTS1** | 38,1 X 41,6 | | | |
|  | **HT2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| | **HT2A** | 76,5 X 41,6 | | | |
| | **GV2** | 75,9 X 41,6 | | | |
| | **GT2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| | **GS2** | 75,9 X 41,6 | | | |
| | **GTS2** | 76,5 X 41,6 | | | |
|  | **HT3** | 114,9 X 41,6 | | | |
| | **HT3A** | 114,9 X 41,6 | | | |
| | **GV3** | 114,3 X 41,6 | | | |
| | **GT3** | 114,9 X 41,6 | | | |
| | **GS3** | 114,3 X 41,6 | | | |
| | **GTS3** | 114,9 X 41,6 | | | |
|  | | | | | |

*HT = Holztür (mit Füllung)*
*HTA = Holztür*
*GT = Glastür m/Holzrahmen*
*GV = Vollglastür*
*GS = Satinierte Vollglastür*
*GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen*

## EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EBÖ1** | 42,0 X 29,5 | | | |
| | **EBÖ2** | 42,0 X 42,3 | | | |
|  | **EBÖ3** | 84,0 X 29,5 | | | |
|  | **EBÖ4** | 84,0 X 42,3 | | | |
| | **GEBÖ1** Glaseinlegeböden (2 Stck.) | 42,0 X 28,5 | | | |
|  | **GEBÖ2** Glaseinlegeböden (2 Stck.) | 84,0 X 28,5 | | | |
| | **GEBÖ3** Glaseinlegeböden (2 Stck.) | 42,0 X 41,3 | | | |
|  | **GEBÖ4** Glaseinlegeböden (2 Stck.) | 84,0 X 41,3 | | | |

## RÜCKWÄNDE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **RW1** | 32,5 X 41,6 | | | |
| | **RW2** | 71,0 X 41,6 | | | |
| | **RW3** | 109,5 X 41,6 | | | |
| | **RW4** | 205,5 X 41,6 | | | |

Kernbuche geölt (50) • Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) • Wildeiche Bianco (61) +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

# CONTRA BÜCHERREGALSYSTEM

**Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-**

## STOLLEN



| | MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| *) | **BST1** | 43,8 X 21,0 | | | |
| **) | **BST1L** | 43,8 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST1R** | 43,8 X 21,0 | | | |
| *) | **BST2** | 82,2 X 21,0 | | | |
| **) | **BST2L** | 82,2 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST2R** | 82,2 X 21,0 | | | |
| *) | **BST3** | 120,6 X 21,0 | | | |
| **) | **BST3L** | 120,6 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST3R** | 120,6 X 21,0 | | | |
| *) | **BST4** | 159,0 X 21,0 | | | |
| **) | **BST4L** | 159,0 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST4R** | 159,0 X 21,0 | | | |
| *) | **BST5** | 197,4 X 21,0 | | | |
| **) | **BST5L** | 197,4 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST5R** | 197,4 X 21,0 | | | |
| *) | **BST6** | 216,6 X 21,0 | | | |
| **) | **BST6L** | 216,6 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST6R** | 216,6 X 21,0 | | | |
| *) | **BST7** | 235,8 X 21,0 | | | |
| **) | **BST7L** | 235,8 X 21,0 | | | |
| ***) | **BST7R** | 235,8 X 21,0 | | | |

**) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts*

## BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN



| | | |
|---|---|---|
| **BBÖ1** | 42,0 X 20,0 | |
| **BBÖ3** | 84,0 X 20,0 | |
| **BBÖ7** | 128,6 X 20,0 | |

## DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN



**TP1-21**
**TP2-21**
**TP3-21**
**TP4-21**
**TP5-21**
**TP6-21**
**TP7-21**
**TP8-21**
**TP9-21**
**TP10-21**
**TP11-21**

Masse - siehe Seite 20

**UNTERBAUSTOLLEN**
Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.
Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "UBST1".

## SOCKEL



| | | |
|---|---|---|
| **S01** | 42,0 X 5,0 | |
| **S02** | 84,0 X 5,0 | |
| **S07** | 128,6 X 5,0 | |

## STABILISIERUNGSLEISTE



| | | |
|---|---|---|
| **SL1** | 42,0 X 13,2 | |
| **SL2** | 84,0 X 13,2 | |
| **SL3** | 128,6 X 13,2 | |

## TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE









| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|
| **HT1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **HT1A** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **GV1** | 37,5 X 41,6 | | | |
| **GT1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **GS1** | 37,5 X 41,6 | | | |
| **GTS1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **HT2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **HT2A** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **GV2** | 75,9 X 41,6 | | | |
| **GT2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **GS2** | 75,9 X 41,6 | | | |
| **GTS2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **HT3** | 114,9 X 41,6 | | | |
| **HT3A** | 114,9 X 41,6 | | | |
| **GV3** | 114,3 X 41,6 | | | |
| **GT3** | 114,9 X 41,6 | | | |
| **GS3** | 114,3 X 41,6 | | | |
| **GTS3** | 114,9 X 41,6 | | | |

*HT = Holztür (mit Füllung)*
*HTA = Holztür*
*GT = Glastür m/Holzrahmen*
*GV = Vollglastür*
*GS = Satinierte Vollglastür*
*GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen*

**ACHTUNG!**
Nur Vollglastüren schliessen bündig.
Beim Einbau von Holz- und Füllungstüren entsteht konstruktionsbedingt ein Abstand von 7-8 mm zum Stollen.

**ACHTUNG!**
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.




## EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)



| | | |
|---|---|---|
| **EBBÖ1** | 42,0 X 18,9 | |
| **EBBÖ3** | 84,0 X 18,9 | |

## RÜCKWÄNDE



| | | |
|---|---|---|
| **RW1** | 32,5 X 41,6 | |
| **RW2** | 71,0 X 41,6 | |
| **RW3** | 109,5 X 41,6 | |
| **RW4** | 205,5 X 41,6 | |

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) • Gelaugt/geölt (19) • Natur/geölt (21) • Bernstein/geölt (22) • Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) • Kirsche/lackiert (17) • Gelaugt/lackiert (20) • Bernstein/lackiert (23) • Cuba/lackiert (25) • Provence/lackiert (26).
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

# CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE

**Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-**

## STOLLEN



| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|
| **KST6** *Durchgebohrt* | 216,6 X 55,3 | | | |
| **KST6L** *Ohne Bohrungen links* | 216,6 X 55,3 | | | |
| **KST6R** *Ohne Bohrungen rechts* | 216,6 X 55,3 | | | |

## BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BÖ5** | 42,0 X 53,0 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BÖ6** | 84,0 X 53,0 | | | |

## SOCKEL



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **S01** | 42,0 X 5,0 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **S02** | 84,0 X 5,0 | | | |

## SCHUBLADEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SB5** | 41,6 X 19,0 X 52,0 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SB6** | 83,6 X 19,0 X 52,0 | | | |

**Wählen Sie bitte die Auszugsvariante: Soft-Close/Push (-P)**

## KLEIDERSTANGEN



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **KS1** | 41,3 X 3,3 X 1,6 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **KS2** | 83,3 X 3,3 X 1,6 | | | |

## STABILISIERUNGSLEISTE



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SL1** | 42,0 X 13,2 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SL2** | 84,0 X 13,2 | | | |

## TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HT1** | 38,1 X 41,6 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HT2** | 76,5 X 41,6 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HT3** | 114,9 X 41,6 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HT4** | 211,0 X 41,6 | | | |

**ACHTUNG!**
Die Holztür HT4 ist nur mit Holzgriff lieferbar.

## EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EBÖ5** | 42,0 X 50,9 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EBÖ6** | 84,0 X 50,9 | | | |

**Beispiel:**




**ACHTUNG!**
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) • Gelaugt/geölt (19) • Natur/geölt (21) • Bernstein/geölt (22) • Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) • Kirsche/lackiert (17) • Gelaugt/lackiert (20) • Bernstein/lackiert (23) • Cuba/lackiert (25) • Provence/lackiert (26).
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

# CONTRA HÄNGESCHRÄNKE

**Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-**

## STOLLEN

| | MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| *] | **HST1** | 39,6 X 32,9 | | | |
| **] | **HST1L/R** | 39,6 X 32,9 | | | |
| *] | **HST2** | 78,0 X 32,9 | | | |
| **] | **HST2L/R** | 78,0 X 32,9 | | | |
| *] | **HST3** | 116,4 X 32,9 | | | |
| **] | **HST3L/R** | 116,4 X 32,9 | | | |

**) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links*

## BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN

**BÖ1** 42,0 X 30,6

**BÖ3** 84,0 X 30,6

## EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)

**HEBÖ1** 42,0 X 28,0

**HEBÖ3** 84,0 X 28,0

**HGEBÖ1** 42,0 X 28,0
Glaseinlegeböden (2 Stck.)



**HGEBÖ2** 84,0 X 28,0
Glaseinlegeböden (2 Stck.)

## TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE

| MODELL NR. | MASSE CM | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|
| **HT1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **HT1A** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **GV1** | 37,5 X 41,6 | | | |
| **GT1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **GS1** | 37,5 X 41,6 | | | |
| **GTS1** | 38,1 X 41,6 | | | |
| **HT2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **HT2A** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **GV2** | 75,9 X 41,6 | | | |
| **GT2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **GS2** | 75,9 X 41,6 | | | |
| **GTS2** | 76,5 X 41,6 | | | |
| **HT3** | 114,9 X 41,6 | | | |
| **HT3A** | 114,9 X 41,6 | | | |
| **GV3** | 114,3 X 41,6 | | | |
| **GT3** | 114,9 X 41,6 | | | |
| **GS3** | 114,3 X 41,6 | | | |
| **GTS3** | 114,9 X 41,6 | | | |

*HT = Holztür (mit Füllung)*
*HTA = Holztür*
*GT = Glastür m/Holzrahmen*
*GV = Vollglastür*
*GS = Satinierte Vollglastür*
*GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen*

## RÜCKWÄNDE

**RW1** 32,5 X 41,6



**RW2** 71,0 X 41,6



**RW3** 109,5 X 41,6

**Beispiel:**




**ACHTUNG!**
Beim Einbau von 2 Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.

Kernbuche geölt (50) • Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) • Wildeiche Bianco (61) +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

# CONTRA SCHREIBTISCHE

**Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5- / Bestellung Kiefer: Modell Nr. 6-**

| SCHREIBTISCH | MODELL NR. | MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **S100** | 125,0 X 74,0 X 78,0 | | | |
|  | **S101** | 160,0 X 74,0 X 78,0 | | | |
| **ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH** | | | | | |
|  | **S200** | 104,0 X 74,0 X 104,0 | | | |
| **ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH EINSCHL. UNTERSTÜTZUNG** | | | | | |
| | **S201** | 79,5 X 79,5 | | | |

| TASTATUR-AUSZUG FÜR SCHREIBTISCH | MODELL NR. | MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE | PREIS KIEFER MASSIV | PREIS KERN-BUCHE | PREIS WILD-EICHE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **S300** | 60,0 X 31,0 (Holzstärke: 20 mm) | | | |
| **AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH** | | | | | |
|  | **S400** | 125,0 X 22,5 X 21,6 | | | |
| | **S401** | 35,0 X 17,0 X 35,0 | | | |
| **CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE: 20 MM)** | | | | | |
|  | **S500** | 46,0 X 68,5 X 48,5 | | | |
|  | **S502** | 46,0 X 68,5 X 48,5 | | | |

**BEISPIEL 1**
Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
2 X S100
1 X S201
1 X S401
1 X S502
1 X S300

**BEISPIEL 2**
Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S100
1 X S401
1 X S300

**BEISPIEL 3**
Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S101
1 X S401
1 X S502
1 X S300

**BEISPIEL 4**
Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:
1 X S100
1 X S101
1 X S200
1 X S400
1 X S500
1 X S300

Kernbuche geölt (50) • Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) • Wildeiche Bianco (61) +10%.
Kiefer: Stabverleimt. Kernbuche und Wildeiche: Parkettverleimt – nur Schubladen und Türen stabverleimt.
Holzstärke: 26 mm (Schubladen und Türen: 20 mm) * Standardgriff: Holz D1

Kunde: _____ Komm. Nr.: _____ Komm. Name: _____ Datum: _____

**Draufsicht**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tiefe 21,0 | | | | | | |
| | | | | | Tiefe 32,9 | | | | | | |
| | | | | | Tiefe 45,7 | | | | | | |
| | | | | | Tiefe 55,3 | | | | | | |
| | | | | Oberflächen: | Kiefer 16 Weiss/lackiert | Kiefer 19 Gelaugt/geölt | Kiefer 22 Bernstein/geölt | Kiefer 25 Cuba/lackiert | | Kernbuche 50 geölt | Wildeiche 60 geölt |
| | | | | | Kiefer 17 Kirsche/lackiert | Kiefer 20 Gelaugt/lackiert | Kiefer 23 Bernstein/lackiert | Kiefer 26 Provence/lackiert | | Kernbuche 51 Weiss/lackiert | Wildeiche 61 Bianco |
| | M/Sockel: | Ja | Nein | | Kiefer 18 Natur/lackiert | Kiefer 21 Natur/geölt | Kiefer 24 Unbehandelt | Kiefer Doppelt 27 Weiss/lackiert | | | |
| ST7 235,8 | | | | | | | | | | | |
| ST6 216,6 | | | | | | | | | | | |
| ST5 197,4 | | | | | | | | | | | |
| ST4 159,0 | | | | | | | | | | | |
| ST3 120,6 | | | | | | | | | | | |
| ST2 82,2 | | | | | | | | | | | |
| ST1 43,8 | | | | | | | | | | | |
| cm | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | |

Weiss/lackiert, Kirsche/lackiert, Gelaugt/lackiert, Bernstein/lackiert, Cuba/lackiert, Provence/lackiert, Kernbuche/weisslackiert und Wildeiche bianco gegen 10% Aufpreis erhältlich.
Doppelt Weiss/lackiert gegen 20% Aufpreis erhältlich.
(Achtung: bei jedem Stollen sind 2,7 cm bei Kiefer und 2,6 cm bei Kernbuche/Wildeiche hinzuzurechnen)

CONTRA PLANUNGSHILFE

IVERSEN INTERIØR